



오라팜(28정) 복용법 (오전 검사)



- ▶ 잦은 대변 배출로 탈수증상이 생길 수 있으니 생수 및 이온음료를 4병 이상 천천히 드세요.
- ▶ 약 복용중 **두통, 메스꺼움, 구토 등 증상 발생시 복용을 잠시 중단 후 다시 천천히 복용하세요.**
- ▶ **수면내시경** 대상자는 검사 후 **당일운전은 불가**하오니 반드시 대중교통을 이용하시기 바랍니다.

	오후 6시~6시30분	오후 6시30분~
1차 복용 (검사전날) 오후 6시	 	
	① 1회 1~2정씩 천천히 14알을 복용해주세요. (편하신대로 알약을 나눠 복용하시면 됩니다)	② 알약 복용후 물 1L이상 을 천천히 복용해주세요.
	오전 5시~5시30분	오전 5시30분~
2차 복용 (검사당일) 오전 5시	 	
	① 1회 1~2정씩 천천히 14알을 복용해주세요. (편하신대로 알약을 나눠 복용하시면 됩니다)	② 알약 복용후 가소콜 2포 를 짜서 모두 드세요. ③ 병원 내원하시기 전까지 물 1L이상 대변 찌꺼기 안나올 때까지 천천히 복용하세요.

오라팜(28정) 복용법 (오후 검사)

- ▶ 잦은 대변 배출로 탈수증상이 생길 수 있으니 생수 및 이온음료를 4병 이상 천천히 드세요.
- ▶ 약 복용중 **두통, 메스꺼움, 구토 등 증상 발생시 복용을 잠시 중단 후 다시 천천히 복용하세요.**
- ▶ **수면내시경** 대상자는 검사 후 **당일운전은 불가**하오니 반드시 대중교통을 이용하시기 바랍니다.

오후 10~10시30분	오후 10시30분~
--------------	------------

1차 복용 (검사전날) 오후 10시	 	
	<p>① 1회 1~2정씩 천천히 14알을 복용해주세요. (편하신대로 알약을 나눠 복용하시면 됩니다)</p>	<p>② 알약 복용후 물 2L이상을 천천히 복용해주세요.</p>
2차 복용 (검사당일) 오전 10시	오전 10시~10시30분	오전 10시30분~
	 	
	<p>① 1회 1~2정씩 천천히 14알을 복용해주세요. (편하신대로 알약을 나눠 복용하시면 됩니다)</p>	<p>② 알약 복용후 가소콜 2포를 짜서 모두 드세요.</p> <p>③ 병원 내원하시기 전까지 물 1L이상 대변 찌꺼기 안나올 때까지 천천히 복용하세요.</p>
<p>민병원 대표번호 : 02) 982-3114 , 검진센터 : 02) 982-3399</p> 		